



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»

Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии



Б № 000689



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

RU.СМИК.001.Н.00313

с 10.10.2023 г. по 09.10.2026 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СТМ» Свидетельство № RU.СМИК.ОС.001 от 13.10.2020 г

Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр «Строительных технологий и материалов», место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, телефон: +7 (495)151-00-13, адрес электронной почты: os@nicstm.ru

ПРОДУКЦИЯ

Система фасадная теплоизоляционная композиционная с наружными штукатурными слоями (СФТК) «Baumit Mineral» с теплоизоляционным слоем из минеральной (каменной) ваты, декоративно-полимерная (см. приложения – бланки №№ 000690-000696).
Серийный выпуск.

КОД ОКПД 2

23.99.19

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 56707-2015 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Общие технические условия», класс надежности СФТК по применению СК 1

КОД ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «БАУМИТ» (ООО «БАУМИТ»), ИНН: 5010026159, ОГРН: 1025001418804. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141982, Россия, Московская область, город Дубна, улица Университетская, дом 11

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «БАУМИТ» (ООО «БАУМИТ»), ИНН: 5010026159, ОГРН: 1025001418804. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141982, Россия, Московская область, город Дубна, улица Университетская, дом 11. Телефон: +7 (800) 770-00-45, адрес электронной почты: baumit@baumit.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 1215.И-4 от 15.09.2023, выданного ИЦ «Строительные материалы» ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов», свидетельство об уполномочивании № RU.СМИК.ИЦ.001 от 13 октября 2020; Технического заключения по результатам климатических испытаний системы скрепленной теплоизоляции «Baumit» от 21.12.2018, выданного Техническим Центром ООО «Вакер Хеми Рус»; Заключения № 3/3-2019 от 13.06.2019 по оценке пожарной опасности и области применения системы фасадной теплоизоляционной композиционной (СФТК) «Baumit Mineral», выданного ФГБУ ВНИИПО МЧС России; Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДС.СБМ.ОС.00405-22 от 30.06.2022, выданного ОС ООО «ПромСтандартНадзор»; Протокола по результатам проведения работ по подтверждению соответствия СФТК № СММК/350 от 05.10.2023 года, выданный ОС «СТМ» ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов», свидетельство об уполномочивании № RU.СМИК.ОС.001 от 13 октября 2020

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

Эксперт

О.В. Сырко

С.А. Голунов

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: [nccc.rf](#)

АО «СТМ» Москва, 2020 г., «Б» ТЗ № 624



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ»

RU.СМИК.ОС.001

Б № 000690

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
RU.СМИК.001.Н.000313

с 10.10.2023 г. по 09.10.2026 г.

Система фасадная теплоизоляционная композиционная с наружными штукатурными слоями (СФТК) «Baumit Mineral» с теплоизоляционным слоем из минеральной (каменной) ваты, декоративно-полимерная

№ п/п	Наименование	НТД на материал/изделие	Условие использования (назначение)
1	2	3	4
1.	Универсальная грунтовка «Baumit MultiPrimer»	ГОСТ Р 52020	Подготовка поверхности строительного основания
2.	Клеевой состав «Baumit NivoFix»	ГОСТ Р 54359 ГОСТ Р 56707	Устройство клеевого слоя
3.	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	ГОСТ 32314 ГОСТ Р 56707	Теплоизоляционный слой
4.	Клеевой и базовый штукатурный состав «Baumit ProContact»	ГОСТ Р 54359 ГОСТ Р 56707	Устройство армированного базового штукатурного слоя
5.	Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»	ГОСТ Р 58359	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)
6.	Фасадная стеклосетка (рядовая) «Крепикс 2000»	ГОСТ Р 55225	Армирование базового штукатурного слоя
7.	Универсальная фасадная грунтовка «Baumit UniPrimer»	ГОСТ Р 52020	Подготовка поверхности армированного базового штукатурного слоя
8.	Декоративная штукатурка «Baumit SilikatTop»	ГОСТ Р 55818 ГОСТ Р 56707	Устройство декоративно-защитного финишного слоя



Руководитель органа

Эксперт

О.В. Сырко

С.А. Голунов

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: nccc.рф

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «В». Т3 № 524.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»

Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ»

RU.СМИК.ОС.001

Б № 000691

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

RU.СМИК.001.Н.000313

с 10.10.2023 г. по 09.10.2026 г.

Результаты технической апробации Системы фасадной теплоизоляционной композиционной с наружными штукатурными слоями (СФТК) «Baumit Mineral» с теплоизоляционным слоем из минеральной (каменной) ваты, декоративно-полимерной

№ п/п	Техническое требование	Результат	Класс надежности СФТК по применению	Сведения о протоколе испытаний, заключении
1	2	3	4	5
1.	Класс пожарной опасности СФТК	КО	СКО	ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3/3-2019 от 13.06.2019 по оценке пожарной опасности и области применения системы фасадной теплоизоляционной композиционной (СФТК) «Baumit Mineral» с минераловатным утеплителем основной плоскости фасада и защитно-декоративным штукатурным армированным слоем из системных продуктов BAUMIT (БАУМИТ) наружной теплоизоляции и отделки фасадов зданий, сооружений, выдано ФГБУ ВНИИПО МЧС России
2.	Класс устойчивости к климатическим воздействиям СФТК	КВО	СКО	Техническое заключение по результатам климатических испытаний системы скрепленной теплоизоляции «Baumit» от 21.12.2018, выданное Техническим Центром ООО «Вакер Хеми Рус»
3.	Ударная прочность СФТК, Дж	9	СКО	Протокол испытаний № 1215.И-3 от 15.09.2023, выданный ИЦ «Строительные материалы» ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов», свидетельство об уполномочивании № RU.СМИК.ИЦ.001 от 13 октября 2020
4.	Ударная прочность базового армированного штукатурного слоя, Дж	10	СКО	
5.	Прочность сцепления (адгезия) базового штукатурного слоя СФТК с материалом теплоизоляционного слоя, МПа	0,03	СКО	
6.	Морозостойкость контактной зоны СФТК, F _к	F _к 75	СК1	
7.	Водопоглощение при капиллярном всасывании за 24 ч, кг/(м ² •ч)	0,01	СКО	



Руководитель органа

Эксперт

О.В. Сырко

С.А. Голунов

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: [hccc.rf](#)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «В»: Т3 № 524



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ»

RU.СМИК.ОС.001

Б № 000692

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
RU.СМИК.001.Н.000313

с 10.10.2023 г. по 09.10.2026 г.

Перечень заменяемых системных материалов и изделий в составе Системы фасадной теплоизоляционной композиционной с наружными штукатурными слоями (СФТК) «Baumit Mineral» с теплоизоляционным слоем из минеральной (каменной) ваты, декоративно-полимерной

№ п/п	Условие использования (назначение)	Системный материал/изделие	
		Основной	Заменяемый
1	2	3	4
1.	Подготовка поверхности строительного основания	Универсальная грунтовка «Baumit MultiPrimer»	Универсальная грунтовка «Baumit Grund»
2.	Подготовка поверхности строительного основания	Универсальная грунтовка «Baumit MultiPrimer»	Грунтовка водно-дисперсионная «Baumit SuperPrimer»
3.	Подготовка поверхности строительного основания	Универсальная грунтовка «Baumit MultiPrimer»	Грунтовка водно-дисперсионная на силикатной основе «Baumit SanovaPrimer / PutzFestiger»
4.	Подготовка поверхности армированного базового штукатурного слоя	Универсальная фасадная грунтовка «Baumit UniPrimer»	Грунтовка водно-дисперсионная «Baumit FillPrimer»
5.	Подготовка поверхности армированного базового штукатурного слоя	Универсальная фасадная грунтовка «Baumit UniPrimer»	Универсальная фасадная грунтовка «Baumit PremiumPrimer»
6.	Устройство клеевого слоя	Клеевой состав «Baumit NivoFix»	Клеевой состав «Baumit NivoFix `Winter`»
7.	Устройство клеевого слоя	Клеевой состав «Baumit NivoFix»	Клеевой и базовый штукатурный состав «Baumit ProContact»
8.	Устройство клеевого слоя	Клеевой состав «Baumit NivoFix»	Клеевой и базовый штукатурный состав «Baumit StarContact»
9.	Устройство клеевого слоя	Клеевой состав «Baumit NivoFix»	Клеевой и базовый штукатурный состав «Baumit DuoContact»
10.	Устройство клеевого слоя	Клеевой состав «Baumit NivoFix»	Клеевой и базовый штукатурный состав «Baumit StarContact `Winter`»
11.	Устройство армированного базового штукатурного слоя	Клеевой и базовый штукатурный состав «Baumit ProContact»	Клеевой и базовый штукатурный состав «Baumit StarContact»
12.	Устройство армированного базового штукатурного слоя	Клеевой и базовый штукатурный состав «Baumit ProContact»	Клеевой и базовый штукатурный состав «Baumit DuoContact»
13.	Устройство армированного базового штукатурного слоя	Клеевой и базовый штукатурный состав «Baumit ProContact»	Клеевой и базовый штукатурный состав «Baumit StarContact `Winter`»
14.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные марки BASWOOL ФАСАД 120



Руководитель органа

Эксперт

О.В. Сырко

С.А. Голунов

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: nccs.rf

АО «КОПИОН» Москва, 2020 г., «Б» ТЗ № 024



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»

Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.

в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ»

RU.СМИК.ОС.001

Б № 000693

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ RU.СМИК.001.Н.000313

с 10.10.2023 г. по 09.10.2026 г.

Перечень заменяемых системных материалов и изделий в составе Системы фасадной теплоизоляционной композиционной с наружными штукатурными слоями (СФТК) «Baumit Mineral» с теплоизоляционным слоем из минеральной (каменной) ваты, декоративно-полимерной

№ п/п	Условие использования (назначение)	Системный материал/изделие	
		Основной	Заменяемый
1	2	3	4
15.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные марки BASWOOL ФАСАД 140
16.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф120
17.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф140
18.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф150
19.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные «Linio 18»
20.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные «Linio 20»
21.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС ОПТИМА
22.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС ЭКСТРА
23.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные ИЗОМИН ФАСАД
24.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные ИЗОРОК ИЗОФАС-СЛ
25.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные ИЗОРОК ИЗОФАС-140



Руководитель органа

Эксперт

О.В. Сырко

С.А. Голунов

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: [nccc.rf](#)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «БМ» Т3 № 624.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»

Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.

в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ»

RU.СМИК.ОС.001

Б № 000694

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

RU.СМИК.001.Н.000313

с 10.10.2023 г. по 09.10.2026 г.

Перечень заменяемых системных материалов и изделий в составе Системы фасадной теплоизоляционной композиционной с наружными штукатурными слоями (СФТК) «Baumit Mineral» с теплоизоляционным слоем из минеральной (каменной) ваты, декоративно-полимерной

№ п/п	Условие использования (назначение)	Системный материал/изделие	
		Основной	Заменяемый
1	2	3	4
26.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные ИЗОВЕР ФАСАД
27.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные ИЗОВЕР ФАСАД-ПЛЮС
28.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные «ЕВРО-ФАСАД»
29.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные «ЕВРО-ФАСАД ОПТИМА»
30.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные «ЕВРО-ФАСАД УНИВЕРСАЛ»
31.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные ТИЗОЛ-ФАСАД 110
32.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные ЭКОВЕР ЭКОФАСАД
33.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные ЭКОВЕР ФАСАД-ДЕКОР
34.	Теплоизоляционный слой	Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	Плиты теплоизоляционные минераловатные ЭКОВЕР ФАСАД-ДЕКОР ОПТИМА
35.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «ЕЮТ Н5 155»	Анкер с тарельчатым дюбелем «ФИКСАР», марки АТН 10



Руководитель органа

Эксперт

О.В. Сырко

С.А. Голунов

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: нссс.рф

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «В», ТЗ № 624



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ»

RU.СМИК.ОС.001

Б № 000695

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
RU.СМИК.001.Н.000313

с 10.10.2023 г. по 09.10.2026 г.

Перечень заменяемых системных материалов и изделий в составе Системы фасадной теплоизоляционной композиционной с наружными штукатурными слоями (СФТК) «Baumit Mineral» с теплоизоляционным слоем из минеральной (каменной) ваты, декоративно-полимерной

№ п/п	Условие использования (назначение)	Системный материал/изделие	
		Основной	Заменяемый
1	2	3	4
36.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»	Анкер с тарельчатым дюбелем «Evofast» ТД8/60 М1
37.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»	Анкер с тарельчатым дюбелем «Evofast» ТД8/60 М3
38.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»	Анкер с тарельчатым дюбелем Tech-KREP модели IZL-T
39.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»	Анкер с тарельчатым дюбелем «Evofast» ТД8/60 М1
40.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»	Анкер с тарельчатым дюбелем «Evofast» ТД8/60 М3
41.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»	Анкер с тарельчатым дюбелем Tech-KREP модели IZL-T
42.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»	Анкер с тарельчатым дюбелем «Evofast» ТД8/60 М1
43.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»	Анкер с тарельчатым дюбелем «Evofast» ТД8/60 М3
44.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»	Анкер с тарельчатым дюбелем «Termoclip Стена ISOL MS»
45.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»	Анкер с тарельчатым дюбелем TDL8MTR



Руководитель органа

Эксперт

О.В. Сырко

С.А. Голунов

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: nccc.pф

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., 1Бв. 3876 624.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ»

RU.CM3ИК.OC.001 Б № 000696

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
RU.CMIK.001.H.000313

с 10.10.2023 г. по 09.10.2026 г.

Перечень заменяемых системных материалов и изделий в составе Системы фасадной теплоизоляционной композиционной с наружными штукатурными слоями (СФТК) «Baumit Mineral» с теплоизоляционным слоем из минеральной (каменной) ваты, декоративно-полимерной

№ п/п	Условие использования (назначение)	Системный материал/изделие	
		Основной	Заменяемый
1	2	3	4
46.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»	Анкер с тарельчатым дюбелем TDL10MT
47.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»	Анкер с тарельчатым дюбелем «HOLDEX TA8T»
48.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»	Анкер с тарельчатым дюбелем «HOLDEX TA10T»
49.	Армирование базового штукатурного слоя	Фасадная стеклосетка (рядовая) «Крепикс 2000»	Сетка фасадная армирующая Isomax 165
50.	Армирование базового штукатурного слоя	Фасадная стеклосетка (рядовая) «Крепикс 2000»	Сетка фасадная из стекловолокна FasadPro 2000
51.	Армирование базового штукатурного слоя	Фасадная стеклосетка (рядовая) «Крепикс 2000»	Фасадная стеклосетка «GW 545 4x4-165-100-050»
52.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Декоративная штукатурка «Baumit SilikatTop»	Декоративная штукатурка «Baumit NanoporTop»
53.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Декоративная штукатурка «Baumit SilikatTop»	Декоративная штукатурка «Baumit StarTop»
54.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Декоративная штукатурка «Baumit SilikatTop»	Декоративная штукатурка «Baumit PuraTop»
55.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Декоративная штукатурка «Baumit SilikatTop»	Декоративная штукатурка «Baumit SilikonTop»
56.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Декоративная штукатурка «Baumit SilikatTop»	Декоративная штукатурка «Baumit GranoporTop»
57.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Декоративная штукатурка «Baumit SilikatTop»	Декоративная штукатурка «Baumit CreativTop»
58.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Декоративная штукатурка «Baumit SilikatTop»	Декоративная штукатурка «Baumit FineTop»
59.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Декоративная штукатурка «Baumit SilikatTop»	Декоративная штукатурка «Baumit MosaikTop»



Руководитель органа

О.В. Сырко

Эксперт

С.А. Голунов

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: nccc.rf

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 824