



# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»

Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.  
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

RU.СМИК.001.Н.00314

Б № 000697

с 10.10.2023 г. по 09.10.2026 г.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** «СТМ» Свидетельство № RU.СМИК.ОС.001 от 13.10.2020 г

Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр «Строительных технологий и материалов», место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, телефон: +7 (495)151-00-13, адрес электронной почты: os@nicstm.ru

### ПРОДУКЦИЯ

Система фасадная теплоизоляционная композиционная с наружными штукатурными слоями (СФТК) «Baumit EPS» с комбинированным теплоизоляционным слоем, декоративно-минеральная с внешним окрасочным слоем (см. приложения – бланки №№ 000698-000705). Серийный выпуск.

**КОД ОКПД 2**

22.21.41

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

**КОД ТН ВЭД**

ГОСТ Р 56707-2015 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Общие технические условия», класс надежности СФТК по применению СК 1

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «БАУМИТ» (ООО «БАУМИТ»), ИНН: 5010026159, ОГРН: 1025001418804. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141982, Россия, Московская область, город Дубна, улица Университетская, дом 11

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «БАУМИТ» (ООО «БАУМИТ»), ИНН: 5010026159, ОГРН: 1025001418804. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141982, Россия, Московская область, город Дубна, улица Университетская, дом 11. Телефон: +7 (800) 770-00-45, адрес электронной почты: baumit@baumit.ru

### НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 1215.И-5 от 15.09.2023, выданного ИЦ «Строительные материалы» ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов», свидетельство об уполномочивании № RU.СМИК.ИЦ.001 от 13 октября 2020; Технического заключения по результатам климатических испытаний системы скрепленной теплоизоляции «Baumit» от 21.12.2018, выданного Техническим Центром ООО «Вакер Хеми Рус»; Протокола испытаний № 07.03.2018/3/К от 06.11.2018, выданного Техническим Центром ООО «Вакер Хеми Рус», аттестат аккредитации RA.RU.21AC35 от 28.07.2017; Заключения № 4/3-2019 от 18.06.2019 по оценке пожарной опасности и области применения системы фасадной теплоизоляционной композиционной (СФТК) «Baumit EPS», выданного ФГБУ ВНИИПО МЧС России; Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДС.СБМ.ОС.00405-22 от 30.06.2022, выданного ОС ООО «ПромСтандартНадзор»; Протокола по результатам проведения работ по подтверждению соответствия СФТК № СММК/351 от 05.10.2023 года, выданный ОС «СТМ» ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов», свидетельство об уполномочивании № RU.СМИК.ОС.001 от 13 октября 2020

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

Эксперт

О.В. Сырко

С.А. Голунов

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: [nccs.rf](http://nccs.rf)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «В»: Т3 № 824



# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

## «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»

Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.  
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ»

RU.СМИК.ОС.001

Б № 000698

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

### ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ RU.СМИК.001.Н.00314

с 10.10.2023 г. по 09.10.2026 г.

Система фасадная теплоизоляционная композиционная с наружными штукатурными слоями (СФТК) «Baumit EPS» с комбинированным теплоизоляционным слоем, декоративно-минеральная с внешним окрасочным слоем

| № п/п | Наименование                                                           | НТД на материал/изделие      | Условие использования (назначение)                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                      | 3                            | 4                                                                                    |
| 1.    | Универсальная грунтовка «Baumit MultiPrimer»                           | ГОСТ Р 52020                 | Подготовка поверхности строительного основания                                       |
| 2.    | Клеевой состав «Baumit NivoFix»                                        | ГОСТ Р 54359<br>ГОСТ Р 56707 | Устройство клеевого слоя                                                             |
| 3.    | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные марки ППС-16Ф «Мосстрой-31» | ГОСТ 15588<br>ГОСТ Р 56707   | Теплоизоляционный слой                                                               |
| 4.    | Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС ОПТИМА              | ГОСТ 32314<br>ГОСТ Р 56707   | Теплоизоляционный слой (противопожарные рассечки)                                    |
| 5.    | Клеевой и базовый штукатурный состав «Baumit ProContact»               | ГОСТ Р 54359<br>ГОСТ Р 56707 | Устройство армированного базового штукатурного слоя                                  |
| 6.    | Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»                              | ГОСТ Р 58359                 | Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация) |
| 7.    | Фасадная стеклосетка (рядовая) «Крепикс 2000»                          | ГОСТ Р 55225                 | Армирование базового штукатурного слоя                                               |
| 8.    | Универсальная фасадная грунтовка «Baumit UniPrimer»                    | ГОСТ Р 52020                 | Подготовка поверхности армированного базового штукатурного слоя                      |
| 9.    | Минеральная декоративная штукатурка «Baumit Classico Special»          | ГОСТ Р 54358<br>ГОСТ Р 56707 | Устройство декоративно-защитного финишного слоя                                      |
| 10.   | Краска «Baumit SilikonColor»                                           | ГОСТ Р 52020<br>ГОСТ Р 56707 | Устройство декоративно-защитного финишного слоя                                      |



Руководитель органа

Эксперт

О.В. Сырко

С.А. Голунов

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: **нссс.рф**



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»  
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.  
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ»

RU.СМИК.ОС.001

Б № 000699

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ  
RU.СМИК.001.Н.00314

с 10.10.2023 г. по 09.10.2026 г.

Результаты технической апробации Системы фасадной теплоизоляционной композиционной с наружными штукатурными слоями (СФТК) «Baumit EPS» с комбинированным теплоизоляционным слоем, декоративно-минеральной с внешним окрасочным слоем

| № п/п | Техническое требование                                                                                  | Результат         | Класс надежности СФТК по применению | Сведения о протоколе испытаний, заключении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                       | 3                 | 4                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.    | Класс пожарной опасности СФТК                                                                           | КО                | СКО                                 | Заключение № 4/3-2019 от 18.06.2019 по оценке пожарной опасности и области применения системы фасадной теплоизоляционной композиционной (СФТК) «Baumit EPS» с полимерным утеплителем основной плоскости фасада, противопожарными междуэтажными рассечками и обрамлением проёмов из негорючих минераловатных теплоизоляционных на синтетическом связующем и защитно-декоративным штукатурным армированным слоем из системных продуктов BAUMIT (БАУМИТ) наружной теплоизоляции и отделки фасадов зданий, сооружений, выданное ФГБУ ВНИИПО МЧС России |
| 2.    | Класс устойчивости к климатическим воздействиям СФТК                                                    | КВО               | СКО                                 | Техническое заключение по результатам климатических испытаний системы скрепленной теплоизоляции «Baumit» от 21.12.2018, выданное Техническим Центром ООО «Вакер Хеми Рус»; Протокол испытаний № 07.03.2018/3/К от 06.11.2018, выданный Техническим Центром ООО «Вакер Хеми Рус», аттестат аккредитации RA.RU.21AC35 от 28.07.2017                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.    | Ударная прочность СФТК, Дж                                                                              | 5                 | СК1                                 | Протокол испытаний № 1215.И-5 от 15.09.2023, выданный ИЦ «Строительные материалы» ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов», свидетельство об уполномочивании № RU.СМИК.ИЦ.001 от 13 октября 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.    | Ударная прочность базового армированного штукатурного слоя, Дж                                          | 8                 | СКО                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.    | Прочность сцепления (адгезия) базового штукатурного слоя СФТК с материалом теплоизоляционного слоя, МПа | 0,13              | СКО                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.    | Морозостойкость контактной зоны СФТК                                                                    | F <sub>к</sub> 75 | СК1                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.    | Водопоглощение при капиллярном всасывании за 24 ч, кг/(м <sup>2</sup> ·ч <sup>0,5</sup> )               | 0,03              | СКО                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



Руководитель органа

Эксперт

О.В. Сырко

С.А. Голунов

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: [nccc.ru](https://nccc.ru)



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»  
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.  
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ»

RU.СМИК.ОС.001

Б № 000700

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ  
RU.СМИК.001.Н.00314

с 10.10.2023 г. по 09.10.2026 г.

Перечень заменяемых системных материалов и изделий в составе Системы фасадной теплоизоляционной композиционной с наружными штукатурными слоями (СФТК) «Baumit EPS» с комбинированным теплоизоляционным слоем, декоративно-минеральной с внешним окрасочным слоем

| №<br>п/п | Условие использования<br>(назначение)                                 | Системный материал/изделие                                                              |                                                                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                       | Основной                                                                                | Заменяемый                                                                                                       |
| 1        | 2                                                                     | 3                                                                                       | 4                                                                                                                |
| 1.       | Подготовка поверхности<br>строительного основания                     | Универсальная грунтовка «Baumit MultiPrimer»                                            | Универсальная грунтовка «Baumit Grund»                                                                           |
| 2.       | Подготовка поверхности<br>строительного основания                     | Универсальная грунтовка «Baumit MultiPrimer»                                            | Грунтовка водно-дисперсионная на силикатной основе «Baumit SanovaPrimer / PutzFestiger»                          |
| 3.       | Подготовка поверхности<br>строительного основания                     | Универсальная грунтовка «Baumit MultiPrimer»                                            | Грунтовка водно-дисперсионная «Baumit SuperPrimer»                                                               |
| 4.       | Подготовка поверхности<br>армированного базового<br>штукатурного слоя | Универсальная фасадная грунтовка «Baumit UniPrimer»                                     | Грунтовка водно-дисперсионная «Baumit FillPrimer»                                                                |
| 5.       | Подготовка поверхности<br>армированного базового<br>штукатурного слоя | Универсальная фасадная грунтовка «Baumit UniPrimer»                                     | Универсальная фасадная грунтовка «Baumit PremiumPrimer»                                                          |
| 6.       | Устройство клеевого слоя                                              | Клеевой состав «Baumit NivoFix»                                                         | Клеевой состав «Baumit NivoFix 'Winter'»                                                                         |
| 7.       | Устройство клеевого слоя                                              | Клеевой состав «Baumit NivoFix»                                                         | Клеевой и базовый штукатурный состав «Baumit ProContact»                                                         |
| 8.       | Устройство клеевого слоя                                              | Клеевой состав «Baumit NivoFix»                                                         | Клеевой и базовый штукатурный состав «Baumit StarContact»                                                        |
| 9.       | Устройство клеевого слоя                                              | Клеевой состав «Baumit NivoFix»                                                         | Клеевой и базовый штукатурный состав «Baumit DuoContact»                                                         |
| 10.      | Устройство клеевого слоя                                              | Клеевой состав «Baumit NivoFix»                                                         | Клеевой и базовый штукатурный состав «Baumit StarContact 'Winter'»                                               |
| 11.      | Устройство армированного<br>базового штукатурного слоя                | Клеевой и базовый штукатурный состав «Baumit ProContact»                                | Клеевой и базовый штукатурный состав «Baumit StarContact»                                                        |
| 12.      | Устройство армированного<br>базового штукатурного слоя                | Клеевой и базовый штукатурный состав «Baumit ProContact»                                | Клеевой и базовый штукатурный состав «Baumit DuoContact»                                                         |
| 13.      | Устройство армированного<br>базового штукатурного слоя                | Клеевой и базовый штукатурный состав «Baumit ProContact»                                | Клеевой и базовый штукатурный состав «Baumit StarContact 'Winter'»                                               |
| 14.      | Теплоизоляционный слой                                                | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные марки ППС-16Ф, выпускаемые ООО «Мосстрой-31» | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные марки ППС-16Ф «Knauf Therm Fasade», выпускаемые ООО «КНАУФ ПЕНОПЛАСТ» |



Руководитель органа

Эксперт

О.В. Сырко

С.А. Голунов

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: [hccc.pф](#)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., № 2, Т. 3 № 524



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»  
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.  
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ»

RU.СМИК.ОС.001

Б № 000701

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ  
RU.СМИК.001.Н.00314

с 10.10.2023 г. по 09.10.2026 г.  
Перечень заменяемых системных материалов и изделий в составе Системы фасадной теплоизоляционной композиционной с наружными штукатурными слоями (СФТК) «Baumit EPS» с комбинированным теплоизоляционным слоем, декоративно-минеральной с внешним окрасочным слоем

| №<br>п/п | Условие использования (назначение)                | Системный материал/изделие                                                              |                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                   | Основной                                                                                | Заменяемый                                                                               |
| 1        | 2                                                 | 3                                                                                       | 4                                                                                        |
| 15.      | Теплоизоляционный слой                            | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные марки ППС-16Ф, выпускаемые ООО «Мосстрой-31» | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, марка ППС16Ф, выпускаемые ООО «ПОЛИМЕРПЛАСТ» |
| 16.      | Теплоизоляционный слой                            | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные марки ППС-16Ф, выпускаемые ООО «Мосстрой-31» | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные ППС-16Ф выпускаемые ООО «НОВОПЛАСТ»           |
| 17.      | Теплоизоляционный слой (противопожарные рассечки) | Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС ОПТИМА                               | Плиты теплоизоляционные минераловатные марки BASWOOL ФАСАД 120                           |
| 18.      | Теплоизоляционный слой (противопожарные рассечки) | Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС ОПТИМА                               | Плиты теплоизоляционные минераловатные марки BASWOOL ФАСАД 140                           |
| 19.      | Теплоизоляционный слой (противопожарные рассечки) | Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС ОПТИМА                               | Плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф120                                 |
| 20.      | Теплоизоляционный слой (противопожарные рассечки) | Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС ОПТИМА                               | Плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф140                                 |
| 21.      | Теплоизоляционный слой (противопожарные рассечки) | Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС ОПТИМА                               | Плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф150                                 |
| 22.      | Теплоизоляционный слой (противопожарные рассечки) | Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС ОПТИМА                               | Плиты теплоизоляционные минераловатные «Linio 18»                                        |
| 23.      | Теплоизоляционный слой (противопожарные рассечки) | Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС ОПТИМА                               | Плиты теплоизоляционные минераловатные «Linio 20»                                        |



Руководитель органа

Эксперт

О.В. Сырко

С.А. Голунов

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: [nccc.rf](http://nccc.rf)



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»  
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.  
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ»

RU.СМИК.ОС.001

Б № 000702

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ  
RU.СМИК.001.Н.00314

с 10.10.2023 г. по 09.10.2026 г.

Перечень заменяемых системных материалов и изделий в составе Системы фасадной теплоизоляционной композиционной с наружными штукатурными слоями (СФТК) «Baumit EPS» с комбинированным теплоизоляционным слоем, декоративно-минеральной с внешним окрасочным слоем

| № п/п | Условие использования (назначение)                | Системный материал/изделие                                |                                                               |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|       |                                                   | Основной                                                  | Заменяемый                                                    |
| 1     | 2                                                 | 3                                                         | 4                                                             |
| 24.   | Теплоизоляционный слой (противопожарные рассечки) | Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС ОПТИМА | Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС ЭКСТРА     |
| 25.   | Теплоизоляционный слой (противопожарные рассечки) | Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС ОПТИМА | Плиты теплоизоляционные минераловатные ИЗОМИН ФАСАД           |
| 26.   | Теплоизоляционный слой (противопожарные рассечки) | Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС ОПТИМА | Плиты теплоизоляционные минераловатные ИЗОРОК ИЗОФАС-СЛ       |
| 27.   | Теплоизоляционный слой (противопожарные рассечки) | Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС ОПТИМА | Плиты теплоизоляционные минераловатные ИЗОРОК ИЗОФАС-140      |
| 28.   | Теплоизоляционный слой (противопожарные рассечки) | Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС ОПТИМА | Плиты теплоизоляционные минераловатные ИЗОВЕР ФАСАД           |
| 29.   | Теплоизоляционный слой (противопожарные рассечки) | Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС ОПТИМА | Плиты теплоизоляционные минераловатные ИЗОВЕР ФАСАД-ПЛЮС      |
| 30.   | Теплоизоляционный слой (противопожарные рассечки) | Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС ОПТИМА | Плиты теплоизоляционные минераловатные «EURO-ФАСАД»           |
| 31.   | Теплоизоляционный слой (противопожарные рассечки) | Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС ОПТИМА | Плиты теплоизоляционные минераловатные «EURO-ФАСАД ОПТИМА»    |
| 32.   | Теплоизоляционный слой (противопожарные рассечки) | Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС ОПТИМА | Плиты теплоизоляционные минераловатные «EURO-ФАСАД УНИВЕРСАЛ» |
| 33.   | Теплоизоляционный слой (противопожарные рассечки) | Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС ОПТИМА | Плиты теплоизоляционные минераловатные ТИЗОЛ-ФАСАД 110        |



Руководитель органа

Эксперт

О.В. Сырко

С.А. Голунов

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: [nccs.rf](http://nccs.rf)

АО «ОПЦИОНТ», Москва, 2020 г., № 16, Т3 № 824



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»  
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.  
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ»

RU.СМИК.ОС.001

Б № 000703

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ  
RU.СМИК.001.Н.00314

с 10.10.2023 г. по 09.10.2026 г.

Перечень заменяемых системных материалов и изделий в составе Системы фасадной теплоизоляционной композиционной с наружными штукатурными слоями (СФТК) «Baumit EPS» с комбинированным теплоизоляционным слоем, декоративно-минеральной с внешним окрасочным слоем

| № п/п | Условие использования (назначение)                                                   | Системный материал/изделие                                |                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                      | Основной                                                  | Заменяемый                                                       |
| 1     | 2                                                                                    | 3                                                         | 4                                                                |
| 34.   | Теплоизоляционный слой (противопожарные рассечки)                                    | Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС ОПТИМА | Плиты теплоизоляционные минераловатные ЭКОВЕР ЭКОФАСАД           |
| 35.   | Теплоизоляционный слой (противопожарные рассечки)                                    | Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС ОПТИМА | Плиты теплоизоляционные минераловатные ЭКОВЕР ФАСАД-ДЕКОР        |
| 36.   | Теплоизоляционный слой (противопожарные рассечки)                                    | Плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС ОПТИМА | Плиты теплоизоляционные минераловатные ЭКОВЕР ФАСАД-ДЕКОР ОПТИМА |
| 37.   | Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация) | Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»                 | Анкер с тарельчатым дюбелем «ФИКСАР», марки АТН 10               |
| 38.   | Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация) | Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»                 | Анкер с тарельчатым дюбелем «Evofast» ТД8/60 М1                  |
| 39.   | Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация) | Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»                 | Анкер с тарельчатым дюбелем «Evofast» ТД8/60 М3                  |
| 40.   | Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация) | Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»                 | Анкер с тарельчатым дюбелем Tech-KREP модели IZL-T               |
| 41.   | Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация) | Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»                 | Анкер с тарельчатым дюбелем БИЙСК ДС-1                           |
| 42.   | Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация) | Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»                 | Анкер с тарельчатым дюбелем БИЙСК ДС-2                           |
| 43.   | Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация) | Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»                 | Анкер с тарельчатым дюбелем Hilti SDK-M                          |



Руководитель органа

О.В. Сырко

Эксперт

С.А. Голунов

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: [nccs.rf](http://nccs.rf)

АО «СТАНДАРТИН», Москва, 2020 г., ИБ № 824



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»  
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.  
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ»

RU.СМИК.ОС.001

Б № 000704

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7  
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ  
RU.СМИК.001.Н.00314

с 10.10.2023 г. по 09.10.2026 г.

Перечень заменяемых системных материалов и изделий в составе Системы фасадной теплоизоляционной композиционной с наружными штукатурными слоями (СФТК) «Baumit EPS» с комбинированным теплоизоляционным слоем, декоративно-минеральной с внешним окрасочным слоем

| № п/п | Условие использования<br>(назначение)                                                | Системный материал/изделие                    |                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|       |                                                                                      | Основной                                      | Заменяемый                                            |
| 1     | 2                                                                                    | 3                                             | 4                                                     |
| 44.   | Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация) | Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»     | Анкер с тарельчатым дюбелем «Termoclip Стена 1MT»     |
| 45.   | Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация) | Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»     | Анкер с тарельчатым дюбелем «Termoclip Стена 1MS»     |
| 46.   | Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация) | Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»     | Анкер с тарельчатым дюбелем «Termoclip Стена ISOL MS» |
| 47.   | Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация) | Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»     | Анкер с тарельчатым дюбелем TDL8MTR                   |
| 48.   | Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация) | Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»     | Анкер с тарельчатым дюбелем TDL10MT                   |
| 49.   | Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация) | Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»     | Анкер с тарельчатым дюбелем «HOLDEX TA8T»             |
| 50.   | Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация) | Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»     | Анкер с тарельчатым дюбелем «HOLDEX TA10T»            |
| 51.   | Армирование базового штукатурного слоя                                               | Фасадная стеклосетка (рядовая) «Крепикс 2000» | Сетка фасадная армирующая Isomax 165                  |
| 52.   | Армирование базового штукатурного слоя                                               | Фасадная стеклосетка (рядовая) «Крепикс 2000» | Сетка фасадная из стекловолкна FasadPro 2000          |
| 53.   | Армирование базового штукатурного слоя                                               | Фасадная стеклосетка (рядовая) «Крепикс 2000» | Фасадная стеклосетка «GW 545 4x4-165-100-050»         |



Руководитель органа

Эксперт

О.В. Сырко

С.А. Голунов

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: [nccs.rf](https://nccs.rf)



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»  
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.  
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ»

RU.СМИК.ОС.001

Б № 000705

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8  
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ  
RU.СМИК.001.Н.00314

с 10.10.2023 г. по 09.10.2026 г.

Перечень заменяемых системных материалов и изделий в составе Системы фасадной теплоизоляционной композиционной с наружными штукатурными слоями (СФТК) «Baumit EPS» с комбинированным теплоизоляционным слоем, декоративно-минеральной с внешним окрасочным слоем

| № п/п | Условие использования<br>(назначение)           | Системный материал/изделие                                    |                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                 | Основной                                                      | Заменяемый                                                             |
| 1     | 2                                               | 3                                                             | 4                                                                      |
| 54.   | Устройство декоративно-защитного финишного слоя | Минеральная декоративная штукатурка «Baumit Classico Special» | Минеральная декоративная штукатурка «Baumit Classico Special Natur»    |
| 55.   | Устройство декоративно-защитного финишного слоя | Минеральная декоративная штукатурка «Baumit Classico Special» | Минеральная декоративная штукатурка «Baumit Classico Special 'Winter'» |
| 56.   | Устройство декоративно-защитного финишного слоя | Краска «Baumit SilikonColor»                                  | Краска «Baumit NanoporColor»                                           |
| 57.   | Устройство декоративно-защитного финишного слоя | Краска «Baumit SilikonColor»                                  | Краска «Baumit StarColor»                                              |
| 58.   | Устройство декоративно-защитного финишного слоя | Краска «Baumit SilikonColor»                                  | Краска «Baumit PuraColor»                                              |
| 59.   | Устройство декоративно-защитного финишного слоя | Краска «Baumit SilikonColor»                                  | Краска «Baumit SilikatColor»                                           |
| 60.   | Устройство декоративно-защитного финишного слоя | Краска «Baumit SilikonColor»                                  | Краска «Baumit GranoporColor»                                          |



Руководитель органа

Эксперт

О.В. Сырко

С.А. Голунов

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: [nccs.rf](https://nccs.rf)

АО «РОССТАНДРТ», Москва, 2020 г., № 13 № 824