



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»

Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

RU.СМИК.001.Н.00490

Б № 001067

с 23.07.2025 г. по 22.07.2028 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СТМ» Свидетельство № RU.СМИК.ОС.001 от 13.10.2020 г

Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр «Строительных технологий и материалов», место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, телефон: +7 (495)151-00-13, адрес электронной почты: os@nicstm.ru

ПРОДУКЦИЯ

Система фасадная теплоизоляционная композиционная (СФТК) «Baumit – White Hills Mineral» с теплоизоляционным слоем из минеральной (каменной) ваты со стандартным декоративно-защитным слоем из штучных материалов (см. приложения – бланки №№ 001068-001071). Серийный выпуск.

КОД ОКПД 2

23.99.19

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

КОД ТН ВЭД

ГОСТ Р 58937-2023 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с декоративно-защитным слоем из штучных материалов. Общие технические условия»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «БАУМИТ» (ООО «БАУМИТ»), ИНН: 5010026159, ОГРН: 1025001418804. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141982, Россия, Московская область, город Дубна, улица Университетская, дом 11

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «БАУМИТ» (ООО «БАУМИТ»), ИНН: 5010026159, ОГРН: 1025001418804. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141982, Россия, Московская область, город Дубна, улица Университетская, дом 11. Телефон: +7 800 770 00 45, адрес электронной почты: baumit@baumit.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 2107.И-1, 2107.И-2 от 18.06.2025, выданные ИЦ «Строительные материалы» ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов», свидетельство об уполномочивании № RU.СМИК.ИЦ.001 от 13 октября 2020; Технического заключения по результатам климатических испытаний № 05-12-2022/2-2 от 05.12.2022, выданное испытательной лабораторией ООО «Вакер Хеми Рус»; ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по оценке пожарной опасности и области применения СФТК «Baumit – White Hills EPS» и «Baumit – White Hills Mineral» с облицовкой бетонными плитками White Hills от 2022 года, Шифр №: К.455-22, Арх. №: 106250/К.455-22, выданное ИЛ ИКБС МГСУ, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21АИ09; Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДС.СБМ.ОС.00405-22 от 30.06.2022, выданного Органом по сертификации систем менеджмента качества ООО «ПромСтандартНадзор»; Протокола по результатам проведения работ по подтверждению соответствия СФТК № СММК/540 от 25.06.2025, выданного ОС «СТМ» ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов», свидетельство об уполномочивании № RU.СМИК.ОС.001 от 13 октября 2020

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

О.В. Папина

Эксперт

С.А. Голунов

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: nccc.rf



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»

Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ»

RU.СМИК.ОС.001

Б № 001068

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
RU.СМИК.001.Н.00490

с 23.07.2025 г. по 22.07.2028 г.

Система фасадная теплоизоляционная композиционная (СФТК) «Baumit – White Hills Mineral» с теплоизоляционным слоем из минеральной (каменной) ваты со стандартным декоративно-защитным слоем из штучных материалов в составе:

№ п/п	Наименование	НТД на материал/изделие	Условие использования (назначение)
1	2	3	4
1.	Универсальная грунтовка «Baumit MultiPrimer»	ГОСТ Р 52020	Подготовка поверхности строительного основания
2.	Клеевой состав «Baumit StarContact»	ГОСТ Р 54359 ГОСТ Р 58937	Устройство клеевого слоя
3.	Плиты теплоизоляционные минераловатные «Linio 20»	ГОСТ 32314 ГОСТ Р 58937	Теплоизоляционный слой
4.	Анкер с тарельчатым дюбелем «HOLDEX TA8T»	ГОСТ Р 58359	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)
5.	Клеевой и базовый штукатурный состав «Baumit StarContact»	ГОСТ Р 54359 ГОСТ Р 58937	Устройство армированного базового штукатурного слоя
6.	Сетка из стекловолокна фасадная армирующая рядовая «Крепикс 2000» для дополнительного армирования базового штукатурного слоя	ГОСТ Р 55225	Армирование базового штукатурного слоя
7.	Сетка из стекловолокна фасадная армирующая щелочестойкая усиленная класс Б «Крепикс 2600»	ГОСТ Р 55225	Армирование базового штукатурного слоя
8.	Универсальная грунтовка «Baumit Grund»	ГОСТ Р 52020	Подготовка поверхности базового армированного слоя перед приклеиванием плитки
9.	Плиточный клей «Baumit CeramicFix»	ГОСТ Р 56387 ГОСТ Р 58937	Устройство декоративно-защитного финишного слоя (приклеивание плитки)
10.	Плитка бетонная декоративно-облицовочная «White Hills»	ГОСТ Р 58937	Устройство декоративно-защитного финишного слоя
11.	Затирка для швов «Baumit Ceramic S»	ГОСТ Р 58271 ГОСТ Р 70309	Устройство декоративно-защитного финишного слоя (заполнение швов)



Руководитель органа

Эксперт

О.В. Папина

С.А. Голунов

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: nccc.pф



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»

Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ»

RU.СМИК.ОС.001

Б № 001069

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
RU.СМИК.001.Н.00490

с 23.07.2025 г. по 22.07.2028 г.

Система фасадная теплоизоляционная композиционная с декоративно-защитным слоем из штучных материалов (СФТК)
«Baumit – White Hills Mineral» с теплоизоляционным слоем из минеральной (каменной) ваты
перечень заменяемых материалов:

№ п/п	Условие использования (назначение)	Системный материал/изделие	
		Основной	Заменяемый
1	2	3	4
1.	Подготовка поверхности строительного основания	Универсальная грунтовка «Baumit MultiPrimer»	Универсальная грунтовка «Baumit Grund»
2.	Подготовка поверхности базового армированного слоя перед приклеиванием плитки	Универсальная грунтовка «Baumit Grund»	Универсальная грунтовка «Baumit MultiPrimer»
3.	Устройство клеевого слоя	Клеевой и базовый штукатурный состав «Baumit StarContact»	Клеевой и базовый штукатурный состав «Baumit ProContact»
4.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные Linio 20	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные ЭКОВЕР ФАСАД- ДЕКОР
5.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные Linio 20	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС ЭКСТРА
6.	Устройство армированного базового штукатурного слоя	Клеевой и базовый штукатурный состав «Baumit StarContact»	Клеевой и базовый штукатурный состав «Baumit ProContact»
7.	Армирование базового штукатурного слоя	Сетка из стекловолокна фасадная армирующая щелочестойкая усиленная класс Б «Крепикс 2600»	Сетка из стекловолокна фасадная армирующая щелочестойкая усиленная класс А «Крепикс САУ-320»
8.	Армирование базового штукатурного слоя (дополнительное)	Сетка из стекловолокна фасадная армирующая рядовая «Крепикс 2000» для дополнительного армирования базового штукатурного слоя	Сетка из стекловолокна фасадная армирующая щелочестойкая усиленная класс А «Крепикс САУ-320»
9.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «HOLDEX TA8T»	Анкер с тарельчатым дюбелем «Evofast» ТД8/60 М1
10.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «HOLDEX TA8T»	Анкер с тарельчатым дюбелем «Evofast» ТД8/60 М3



Руководитель органа

Эксперт

О.В. Папина

С.А. Голунов

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: nccc.pf



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»

Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ»

RU.СМИК.ОС.001

Б № 001070

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
RU.СМИК.001.Н.000490

с 23.07.2025 г. по 22.07.2028 г.

Система фасадная теплоизоляционная композиционная с декоративно-защитным слоем из штучных материалов (СФТК)
«Baumit – White Hills Mineral» с теплоизоляционным слоем из минеральной (каменной) ваты
перечень заменяемых материалов:

№ п/п	Условие использования (назначение)	Системный материал/изделие	
		Основной	Заменяемый
1	2	3	4
11.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «HOLDEX TA8T»	Анкер с тарельчатым дюбелем Tech-KREP модели IZL-T 8L
12.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «HOLDEX TA8T»	Анкер с тарельчатым дюбелем Tech-KREP модели IZL-T 10 L
13.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «HOLDEX TA8T»	Анкер с тарельчатым дюбелем БИЙСК ДС-1
14.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «HOLDEX TA8T»	Анкер с тарельчатым дюбелем БИЙСК ДС-2
15.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «HOLDEX TA8T»	Анкер с тарельчатым дюбелем «Termoclip Стена 1MT»
16.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «HOLDEX TA8T»	Анкер с тарельчатым дюбелем «Termoclip Стена 1MS»
17.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «HOLDEX TA8T»	Анкер с тарельчатым дюбелем «Termoclip Стена ISOL MS»
18.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «HOLDEX TA8T»	Анкер с тарельчатым дюбелем TDL8MTR
19.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «HOLDEX TA8T»	Анкер с тарельчатым дюбелем TDL10MT
20.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «HOLDEX TA8T»	Анкер с тарельчатым дюбелем «HOLDEX TA10T»



Руководитель органа

Эксперт

О.В. Папина

С.А. Голунов

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: нссс.рф



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»

Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ»

RU.СМИК.ОС.001

Б № 001071

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
RU.СМИК.001.Н.00490

с 23.07.2025 г. по 22.07.2028 г.

Система фасадная теплоизоляционная композиционная с декоративно-защитным слоем из штучных материалов (СФТК)
«Baumit – White Hills Mineral» с теплоизоляционным слоем из минеральной (каменной) ваты
перечень заменяемых материалов:

№ п/п	Условие использования (назначение)	Системный материал/изделие	
		Основной	Заменяемый
1	2	3	4
21.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер с тарельчатым дюбелем «HOLDEX TA8T»	Анкер с тарельчатым дюбелем «EJOT H5 155»
22.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя (приклеивание плитки)	Плиточный клей «Baumit CeramicFix»	Плиточный клей «Baumit Baumacol FlexTop White»
23.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя (заполнение швов)	Затирка для швов «Baumit Ceramic S»	Затирка для швов «Baumit Ceramic F»
24.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя (заполнение швов)	Затирка для швов «Baumit Ceramic S»	Затирка для швов «Baumit Baumacol PremiumFuge»



Руководитель органа

Эксперт

О.В. Папина

С.А. Голунов

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: nccs.ru